京都市動物園 高木樹木リスト エリア1 30年

京都中期初図 高不倒不リスト エリア 1 30年				
図中番号	樹種名		見格 (m)	
1		Н	1 26	W 7.0
2	ムクノキ	9. 0 4. 5	1. 26	7.0
3	シラカシ		0. 25	1. 2
4	シデコブシ	3.5	0. 18	1.2
	シラカシ	4. 5	0. 25	1. 2
5	シラカシ	4. 5	0. 25	1. 2
6	ナツツバキ	4.0	0. 21	1.5
7	シラカシ	4. 5	0. 25	1. 2
8	カツラ	5. 0	0. 25	2. 0
9	カツラ	5. 0	0. 25	2. 0
10	カツラ	5. 0	0. 25	2. 0
11	カツラ	5. 0	0. 25	2. 0
12	カツラ	5. 0	0. 25	2. 0
13	カツラ	5. 0	0. 25	2. 0
14	カツラ	5.0	0. 25	2. 0
15	カツラ	5.0	0. 25	2. 0
16	カツラ	5. 0	0. 25	2. 0
17	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
18	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
19	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
20	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
21	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
22	ヤマボウシ	3. 5	0. 28	1.8
23	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
24	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
25	ヤマボウシ	3. 5	0. 21	1.8
26	ケヤキ	12. 0	1. 65	8. 0
27	シラカシ	4. 5	0. 25	2. 5
28	ソメイヨシノ	4. 5	1. 40	6. 0
29	ソメイヨシノ	4. 5	1. 50	6. 0
30	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
31	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
32	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
34	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
35	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
36	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
38	ソメイヨシノ	4. 0	1. 14	4. 0

京都市動物園 高木樹木リスト エリア1 30年

図中番号	樹種名	夫	見格(m)	
四十亩ヶ	1到 1里 1口	Н	С	W
39	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
40	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
42	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
43	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
44	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
44-1	ケヤキ	4. 0	0. 20	1.0
45	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
46	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
47	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
48	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
49	ソメイヨシノ	7. 0	1. 85	6.0
50	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
51	シラカシ	4. 5	0. 25	2. 0
52	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
54	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
55	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
56	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
58	ソメイヨシノ	6.0	1. 08	4. 0
59	ソメイヨシノ	5.0	0. 68	5. 0
61	ソメイヨシノ	3. 0	0. 36	4. 0
62	ソメイヨシノ	4. 5	0. 91	5. 0
生垣1	シラカシ	H=1.8m,	L=3.0	m
生垣2	シラカシ	H=1.8m,	L=4. 1	m
生垣3	シラカシ	H=1. Om, L=3. 2m		
生垣4	シラカシ	H=1. Om, L=7. 2m		
生垣5	シラカシ	H=1. 0m,	L=11.	3m

京都市動物園 高木樹木リスト エリア2 30年

図中番号			· 見格(m)	
	倒性	Н	С	W
1	ブラシノキ	1.8	0. 20	1.0
2	ブラシノキ	1.8	0. 20	1.0
3	ケヤキ	2. 5	0. 15	0.8
4	シラカシ	4. 5	0. 25	2. 5
5	ヤマザクラ	4. 0	0. 25	1.8
6	ケヤキ	3. 0	0. 15	1.0
7	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
8	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
9	ケヤキ	3. 0	0. 12	1. 2
10	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
11	エノキ	3. 0	0. 12	1. 2
12	エノキ	4. 0	0. 21	1. 2
13	エノキ	4. 0	0. 30	3. 0
14	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
15	ムクノキ	4. 0	0. 21	2. 0
16	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
17	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
18	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
19	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
20	ケヤキ	3. 0	0. 12	1. 2
21	ムクノキ	4. 0	0. 21	1. 2
22	ケヤキ	4. 0	0. 20	1.0
23	ムクノキ	4. 0	0. 30	3. 0
24	ケヤキ	4. 0	0. 30	2. 0
25	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
26	ソメイヨシノ	5. 5	1. 28	6.0
27	ソメイヨシノ	5. 5	2. 12	8. 0
28	ムクノキ	2. 5	0. 12	1. 2
29	ケヤキ	4. 0	0. 35	1. 2
30	ケヤキ	4. 0	0. 40	2. 0
31	ケヤキ	4. 0	0. 40	2. 0
32	ケヤキ	4. 0	0. 35	2. 0
33	ケヤキ	4. 0	0. 35	2. 0
34	ケヤキ	4. 0	0. 35	2. 0
35	ケヤキ	4. 0	0. 35	2. 5
36	ケヤキ	4. 0	0. 42	2. 0

京都市動物園 高木樹木リスト エリア2 30年

図中番号	樹種名		見格 (m)	
四十田ヶ	到性力	Н	С	W
37	ケヤキ	4. 0	0. 30	2. 0
38	イロハモミジ	5.0	0. 65	4. 0
39	エノキ	4. 0	0. 30	2. 5
40	エノキ	4. 0	0. 30	2. 5
41	ムクノキ	5. 0	0. 65	3. 0
42	クロマツ	7. 0	1. 75	7. 0
43	ケヤキ	4. 0	0. 30	2. 0
44	ケヤキ	4. 0	0. 21	1. 2
45	ソメイヨシノ	5. 0	1. 18	7. 0
46	エノキ	3. 5	0. 30	2. 0
47	シラカシ	4. 0	0. 25	2. 0
48	ケヤキ	4. 5	0. 22	2. 0
49	ケヤキ	5. 0	0. 32	2. 0
50	ケヤキ	5. 0	0. 57	1.0
51	エノキ	6. 0	1. 37	4. 0
52	ソメイヨシノ	4. 5	0. 46	3. 5
53	ケヤキ	5.0	0. 23	2. 0
54	ヤマボウシ	4. 0	_	1.5
55	ナツツバキ	4. 0	_	1.5
生垣1	シラカシ	H=1.8m,	L=4. 8	m
生垣2	シラカシ	H=1.8m,	L=4. 8	m
生垣3	シラカシ	H=1.8m,	L=4. 5	m
生垣4	カナメモチ	H=1.8m,	L=8. 0	m
生垣5	ネズミモチ・レッドロビン他	H=1.8m,	12 m ²	

京都市動物園 高木樹木リスト エリア3 30年

1 アカマツ 6.0 0.98 3.0 2 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 3 モッコク 2.5 0.12 0.8 4 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 5 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 6 エノキ 3.0 0.15 1.0 8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 9 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.97 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.15 0.7 20 7ヤキ 5.0 0.25 2.0 21 カケレミノ 2.5 0.15 0.7 22 クケヤキ 5.0 0.25 2.0 23 カクレミノ 2.5 0.15 1.0 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.15 1.0	図中番号	樹種名	規格(m)			
2 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 3 モッコク 2.5 0.12 0.8 4 ソメイヨシノ 3.0 0.12 1.0 5 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 6 エノキ 3.0 0.15 1.0 8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 9 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0						
3 モッコク 2.5 0.12 0.8 4 ソメイヨシノ 3.0 0.12 1.0 5 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 6 エノキ 3.0 0.15 1.0 8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 9 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0						
4 ソメイヨシノ 3.0 0.12 1.0 5 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 6 エノキ 3.0 0.15 1.0 7 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
5 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 6 エノキ 3.0 0.12 0.8 7 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 9 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.5 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
6 エノキ 3.0 0.12 0.8 7 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 4クノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 4クノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 35 5 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5						
7 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 9 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
8 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 3.0 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 5.0 0.25 2.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5						
9 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.12 1.0 12 ンダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0						
10 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 11 ソメイヨシノ 3.0 0.15 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0						
11 ソメイヨシノ 3.0 0.12 1.0 12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5				0. 15		
12 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5	10	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	1.0	
13 シダレヤナギ 3.0 0.15 1.0 14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0	11	ソメイヨシノ	3. 0	0. 12	1.0	
14 イロハモミジ 3.5 0.21 1.8 15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.8 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツンバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツンバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツンバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツンバキ 3.0 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 3.0 0.12 1.2	12	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	1.0	
15 エノキ 3.0 0.12 0.8 16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.7 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 3.0 0.25 2.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 5.0 0.25 2.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5.0 0.25 2.0 35 5	13	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	1.0	
16 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 17 モッコク 2.5 0.12 0.8 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 <	14	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8	
17 モッコク 2.5 0.12 0.8 18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 3.0 <t< th=""><th>15</th><th>エノキ</th><th>3. 0</th><th>0. 12</th><th>0.8</th></t<>	15	エノキ	3. 0	0. 12	0.8	
18 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 3.0 0.12 1.2 35 ケヤキ 5.0 <td< th=""><th>16</th><th>カクレミノ</th><th>2. 5</th><th>0. 12</th><th>0. 7</th></td<>	16	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
19 クスノキ 4.0 1.60 4.0 20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 3.0 0.12 1.2 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	17	モッコク	2. 5	0. 12	0.8	
20 ケヤキ 4.5 0.95 2.0 21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	18	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
21 ケヤキ 4.5 0.77 2.0 22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	19	クスノキ	4. 0	1. 60	4. 0	
22 ソメイヨシノ 6.0 1.01 5.0 23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	20	ケヤキ	4. 5	0. 95	2. 0	
23 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	21	ケヤキ	4. 5	0. 77	2. 0	
24 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	22	ソメイヨシノ	6. 0	1. 01	5. 0	
25 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	23	カクレミノ	2. 5	0.12	0. 7	
26 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	24	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0	
27 ナツツバキ 3.5 0.15 1.0 28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	25	カクレミノ	2. 5	0.12	0. 7	
28 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	26	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0	
29 カクレミノ 2.5 0.12 0.7 30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	27	ナツツバキ	3. 5	0. 15	1.0	
30 エノキ 3.0 0.12 0.8 31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	28	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0	
31 ソメイヨシノ 4.5 1.15 4.0 32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	29	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
32 ケヤキ 5.0 0.25 2.0 33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	30	エノキ	3. 0	0. 12	0.8	
33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	31	ソメイヨシノ	4. 5	1. 15	4. 0	
33 ムクノキ 3.0 0.12 1.2 33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	32	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0	
33 クスノキ 12.0 3.22 12.0 35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	33	ムクノキ	3. 0	0. 12	1. 2	
35 ケヤキ 5.0 0.25 2.0	33		12. 0	3. 22	12. 0	
	35	ケヤキ				
	36	ナツツバキ	3. 5	0. 15	1.0	

京都市動物園 高木樹木リスト エリア3 30年

図中番号	樹種名		見格 (m)		
		Н	С	W	
37	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0	
38	サルスベリ	3. 0	0. 15	1. 2	
39	ケヤキ	6. 0	0. 40	2. 0	
40	エノキ	3. 0	0. 20	1.5	
41	ナツツバキ	4. 0	0. 31	1.5	
42	ナツツバキ	4. 0	0. 31	1. 5	
43	エノキ	4. 0	0. 30	1.5	
44	モッコク	2. 5	0. 12	0.8	
45	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
46	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
47	モッコク	2. 5	0. 12	0.8	
48	ナツツバキ	3. 5	0. 15	1.0	
49	サルスベリ	3. 0	0. 15	1. 2	
50	モッコク	2. 5	0. 12	0.8	
51	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
52	ナツツバキ	3. 5	0. 15	1. 0	
53	モッコク	2. 5	0. 12	0.8	
54	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8	
55	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8	
56	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8	
57	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8	
58	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
59	エゴノキ	3. 0	0. 12	1. 2	
60	エノキ	3. 0	0. 12	0.8	
61	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
62	アラカシ	5.0	1. 05	3. 0	
63	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8	
64	アラカシ	3. 5	0. 15	0.8	
65	カクレミノ	2. 5	0. 12	0. 7	
66	モッコク	2. 5	0. 12	0.8	
67	モッコク	2. 5	0. 12	0.8	
68	エノキ	8. 0	0. 80	4. 0	
69	ソメイヨシノ	3. 0	0. 22	2. 0	
70	ソメイヨシノ	6. 0	0. 31	2. 5	
71	ソメイヨシノ	3. 0	0. 30	4. 0	
72	ソメイヨシノ	4. 0	0. 23	1.5	

京都市動物園 高木樹木リスト エリア4 30年

从即山割	物図 高不倒不リスト			
図中番号	樹種名		見格 (m)	
		Н	C	W
1	クロマツ	8. 0	1. 36	5.0
2	クロマツ	8. 0	1. 91	5. 0
3	スダジイ	4. 5	0. 35	2. 0
4	スダジイ	6. 0	1. 60	4. 5
5	シラカシ	5. 0	0. 60	2. 5
6	シラカシ	5. 0	0. 60	2. 5
7	ケヤキ	6. 5	0. 65	2. 5
8	シラカシ	5. 5	0. 65	3. 0
9	カシノキ	5. 5	0. 65	3. 0
10	ケヤキ	10. 0	1. 70	7. 0
11	ケヤキ	6. 5	0. 65	2. 5
12	ケヤキ	6. 5	0. 65	2. 5
13	ケヤキ	6. 5	0. 65	2. 5
14	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
15	シュロ	3. 5	_	_
16	シュロ	3. 5	_	_
17	シュロ	3. 5	_	_
18	バナナ	2. 5	_	_
19	バナナ	2. 5	_	_
20	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
21	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
22	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
23	シュロ	3. 5	_	_
24	カナリーヤシ	3.5	_	_
25	カナリーヤシ	3. 5	_	_
26	カナリーヤシ	3.5	_	_
27	シュロ	4. 0	_	_
28	シュロ	2. 5		
29	バナナ	2. 5	_	_
30	シュロ	4. 0	_	_
31	バナナ	2. 5	_	_
32	ソテツ	3. 5	_	_
33	サバルヤシ	2. 5	_	_
34	タイサンボク	4. 0	0. 30	2. 0
35	サバルヤシ	2. 5	_	_
36	タイサンボク	4. 0	0. 30	2. 0
-				

京都市動物園 高木樹木リスト エリア4 30年

77 Hr.1. 20		ŧ 見格(m)	
図中番号	樹種名	H	C	W
37	サバルヤシ	2. 5	_	_
38	タイサンボク	4. 0	0. 30	2. 0
39	タイサンボク	4. 0	0. 30	2. 0
40	タイサンボク	4. 0	0. 30	2. 0
41	フジ	2. 0	_	_
42	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
43	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
44	カシノキ	5. 0	0. 60	2. 5
45	シラカシ	5. 0	0.60	2. 5
46	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
47	タイサンボク	4. 5	0. 35	2. 0
48	モチノキ	3. 0	0.08	1. 5
49	モチノキ	3. 0	0.08	1. 5
50	ビワ	3. 0	0. 10	1. 5
51	ビワ	3. 0	0. 10	1.5
52	ビワ	3. 0	0. 10	1. 5
53	ビワ	3. 0	0. 10	1. 5
54	ビワ	3. 0	0. 10	1. 5
55	ビワ	3. 0	0. 10	1. 5
56	ビワ	3. 0	0. 10	1.5
57	モチノキ	3. 0	0.08	1.5

京都市動物園 高木樹木リスト エリア5 30年

図中番号	樹種名	規格(m)		
四十田万	1到作生 12	Н	С	W
1	イロハモミジ	2. 5		
2	クスノキ	3. 5	0. 72	0. 6
3	クスノキ	8. 5	2. 45	7. 0
4	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	2. 0
5	ムクノキ	3. 0	0. 12	1.5
6	モッコク	3. 0	0. 12	0.8
7	クスノキ	4. 0	1. 20	2. 0
8	クロガネモチ	4. 5	0. 53	3. 0
9	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	2. 0
10	アカマツ	8. 0	1. 68	5. 0
11	クロマツ	7. 0	1. 08	3. 5
12	クロマツ	8. 0	1. 32	4. 0
13	ソメイヨシノ	3. 0	0. 85	4. 0
14	クロマツ	7. 0	1. 45	3. 0
15	エノキ	3.0	0. 12	0.8
16	エノキ	3. 0	0. 12	0.8
17	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	2. 0
18	シダレヤナギ	3. 0	0. 25	2. 0
20	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	2. 0
21	ソメイヨシノ	4. 0	1. 40	5. 0
22	キンモクセイ	4. 0	_	3. 0
23	カイズカイブキ	4. 5	0.84	2. 5
24	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	2. 0
25	シダレヤナギ	3. 0	0. 15	2. 0
26	イロハモミジ	4. 0	0. 46	2. 5
27	クスノキ	15. 0	1. 89	8. 0
28	カキ	7. 0	0.81	4. 0
29	サルスベリ	4. 0	0.81	4. 0
30	マダケ	3. 5 ~ 5. 0	_	_
31	ソメイヨシノ	5. 0	1. 80	6. 0
32	ネズミモチ	5. 0	0. 55	1.0
33	キンモクセイ	4. 0	0. 35	4. 0
34	ソメイヨシノ	2. 3	0. 60	3. 0

京都市動物園 高木樹木リスト エリア5 30年

71, 11, 11, 27)	物風 同小倒小ソヘド		0 00 1	
図中番号	樹種名		見格 (m)	
35	ソメイヨシノ	3. 0	0. 45	W 2. 0
36	ソメイヨシノ	2. 3	0. 52	4. 0
37	ソメイヨシノ	4. 5	0. 54	4. 0
38	キンモクセイ	4. 5	0. 46	4. 0
39	イロハモミジ	4. 5	0. 87	2. 5
40	マテバシイ大	4. 5	0. 25	1. 5
41	マテバシイ大	4. 5	0. 25	1. 5
42	ネムノキ	4. 5	0. 25	2. 0
43	トウカエデ	3. 5	0. 42	1. 5
44	モクレン	2. 5	0. 42	1.0
45	トウカエデ	3. 5	0. 56	2. 0
46	トウカエデ	3. 5	0. 61	2. 0
47	シュロ	4. 5	0. 01	2. 0
48	カイズカイブキ	6. 0	0. 21	3. 5
49		3. 5	0. 20	1. 2
	イロハモミジ			
50	クロマツ	7. 0	0. 67	1.5
51	トウカエデ	3.5	0. 59	1.5
52	クロマツ	4. 5	0. 67	1. 5
53	ソメイヨシノ	2. 0	0. 35	1 0
54	イロハモミジ	3. 0	0. 15	1. 2
55	トウカエデ	3. 5	0. 45	1.0
56	ソメイヨシノ	4. 0	0. 39	3. 0
57	クロマツ	4. 0	0. 71	1.5
58	キンモクセイ	3.0	-	3.0
59	ソメイヨシノ	6.0	1. 26	7.0
60	キンモクセイ	3. 0	_	3. 0
61	クロマツ	3. 5	0. 67	3.0
61 - 1	イロハモミジ	2. 5	0. 12	1.0
62	クロマツ	5. 0	0. 64	2. 5
63	イロハモミジ	2. 0	0. 27	1.8
63 - 1	イロハモミジ	2. 5	0. 12	1.0
64	クロマツ	3. 0	0. 35	2. 0
65	イロハモミジ	2. 5	0. 65	3. 0
66	ソメイヨシノ	3. 5	0. 76	4. 5

京都市動物園 高木樹木リスト エリア6 30年度

京都中 動物園 高不樹不リスト		エリア		r
図中番号	樹種名		見格 (m) □ o	
1	ウラジロモミ	H 2. 0	0. 15	W 1.0
2	シラカシ	4. 5	0. 15	1. 2
3	シラカシ	4. 5	0. 25	1. 2
4	シラカシ	3. 5	0. 21	0.8
5	ケヤキ	4. 0	0. 15	1.5
6	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
7	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
8	シラカシ	4. 0	0. 21	1. 2
9	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
10	アキニレ	5. 0	0. 30	2. 0
11	ネズミモチ	3. 0	_	2. 5
12	イロハモミジ	3. 0	0. 27	1.5
13	イロハモミジ	4. 0	0. 37	2. 5
14	イロハモミジ	4. 5	0. 49	3. 0
15	イロハモミジ	4. 0	0. 18	3. 0
16	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
17	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
18	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
20	エノキ	4. 0	0. 21	1. 2
21	ケヤキ	3. 0	0. 15	1.0
22	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
23	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
24	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
25	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
26	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
27	イロハモミジ	3. 5	0. 21	1.8
28	メタセコイヤ	15. 0	2. 95	8. 0
29	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
30	シダレヤナギ	5. 0	0. 25	3. 5
31	ソメイヨシノ	5. 0	1. 05	5. 0
32	ソメイヨシノ	4. 0	0. 95	5. 0
33	ソメイヨシノ	4. 0	0. 73	4. 0
34	ソメイヨシノ	5. 0	0. 95	4. 0
35	ソメイヨシノ	3. 5	0. 40	2. 0
36	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
37	アキニレ	5. 0	0. 30	2. 0

京都市動物園 高木樹木リスト エリア6 30年度

		規格(m)		
図中番号	樹種名	Н	С	W
38	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
39	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
40	ケヤキ	5.0	0. 25	2. 0
41	ケヤキ	5.0	0. 25	2. 0
42	ケヤキ	5.0	0. 25	2. 0
43	アキニレ	5. 0	0. 30	2. 0
44	ケヤキ	7. 0	0. 60	4. 0
45	ケヤキ	7. 0	0. 60	4. 0
46	ケヤキ	3. 5	0. 15	1. 0
47	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
48	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
49	ケヤキ	5.0	0. 25	2. 0
50	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
51	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
52	ソメイヨシノ	3. 0	0. 80	3. 0
53	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
54	アキニレ	3. 5	0. 18	1. 2
55	ケヤキ	5.0	0. 25	2. 0
56	イチョウ	8. 0	1. 49	6. 0
57	ムクノキ	3. 0	0. 12	1. 2
58	アキニレ	5. 0	0. 30	2. 0
59	ゲッケイジュ	3. 0	0. 50	1. 2
60	ゲッケイジュ	3. 0	0. 50	1. 2
61	カツラ	5.0	0. 84	5. 0
62	ケヤキ	7. 0	0.80	7. 0
63	ケヤキ	6. 0	0. 90	5. 0
64	アキニレ	5. 0	0. 30	2. 0
65	クスノキ	12. 0	2. 10	8. 0
66	カヤ	7. 0	1. 05	3. 0
67	ソメイヨシノ	4. 0	0. 52	2. 5
68	ケヤキ	5. 0	0. 35	2. 5
69	ムクノキ	4. 0	0. 35	1. 2
70	ケヤキ	5. 0	0. 35	2. 5
生垣1	レッドロビン	H=1.8m,	L=7. 0ı	n

京都市動物園 高木樹木リスト エリア7 30年

7/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	が困 同小街小リスト	ユリノ/ 30千 担核 (m)		
図中番号	樹種名	規格(m) H C W		
1	ヤマボウシ	4. 0	C 0. 15	1. 5
2	ケヤキ	4. 5	0. 12	1. 0
3	ケヤキ	4. 5	0. 30	2. 0
4	クスノキ	4. 5	0. 40	2. 0
5	メタセコイア	18. 0	2. 30	8. 0
6	ケヤキ	5. 0	0. 30	2. 0
7	ケヤキ	5. 0	0. 30	2. 0
8	シダレザクラ	2. 0	0. 83	2. 5
9	ケヤキ	4. 0	0. 25	2. 0
10	ナツツバキ	3. 5	0. 15	1.0
11	ケヤキ	4. 0	0. 25	2. 0
12	ケヤキ	4. 0	0. 25	2. 0
13	ヤマボウシ	3. 0	0. 15	1. 5
14	ヤマボウシ	3. 0	0. 15	1.5
15	ケヤキ	3. 5	0. 25	1.0
16	ハナミズキ	2. 0	0. 15	0.8
17	ヤマボウシ	3. 0	0. 15	1.5
18	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
19	マテバシイ	3. 5	0. 18	1.0
20	マテバシイ	3. 5	0. 18	1.0
21	カクレミノ	3. 0	_	0.8
22	ユリノキ	4. 5	0. 35	1.5
23	ケヤキ	5. 0	0. 33	2. 0
24	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
25	エノキ	3. 5	0. 30	1.8
26	ケヤキ	3. 5	0. 12	1.0
27	サルスベリ	3. 0	0. 15	1. 2
28	サルスベリ	3. 0	0. 15	1. 2
29	サルスベリ	3. 0	0. 15	1. 2
30	サルスベリ	3. 0	0. 15	1. 2
31	ケヤキ	3. 5	0. 12	1.0
32	ムクノキ	4. 0	0. 30	1.5
33	ケヤキ	3. 5	0. 30	1.0
34	ムクノキ	3. 5	0. 30	1.5
35	ケヤキ	4. 0	0. 30	2. 0

京都市動物園 高木樹木リスト エリア7 30年

只都巾 勁:	物図 尚不倒不リスト	エリア	-	
図中番号	樹種名		見格 (m) └ C	
36	ケヤキ	H 4. 0	0. 30	W 2. 0
37	トウカエデ	3. 5	0. 71	2. 0
38	トウカエデ	3. 5	0. 64	2. 0
39	エノキ	3. 5	0. 30	1.8
40	ケヤキ	3. 5	0. 30	1. 0
41	ケヤキ	4. 0	0. 20	2. 0
42	ケヤキ	4. 0	0. 20	2. 0
43	ケヤキ	4. 0	0. 20	1. 0
44	エノキ	5. 0	0. 25	3. 0
45	ケヤキ	5. 0	0. 30	2. 0
46	ムクノキ	5. 0	0. 25	2. 5
47	ムクノキ	6. 0	0. 25	3. 0
48	エノキ	6.0	0. 20	3. 0
49	ムクノキ	6.0	0. 30	3. 0
50	エノキ	6.0	0. 25	3. 5
51	ケヤキ	4. 0	0. 25	2. 5
52	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
53	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
54	ソメイヨシノ	5. 0	1. 68	6. 0
55	ソメイヨシノ	4. 0	1. 38	5. 0
56	シダレヤナギ	9.0	2. 10	8. 0
57	ソメイヨシノ	4. 0	1. 32	5. 0
58	ソメイヨシノ	4. 5	1. 19	5. 0
59	ソメイヨシノ	5. 5	1. 81	5. 0
60	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
61	ソメイヨシノ	4.0	1.34	4. 5
62	ケヤキ	5. 0	0. 30	2. 0
63	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
64	ケヤキ	5. 0	0. 25	2. 0
65	ケヤキ	5. 0	0. 30	2. 0
66	ソメイヨシノ	4. 0	1. 64	5. 0
67	ソメイヨシノ	4. 0	1. 42	3. 5
68	ソメイヨシノ	4.0	0. 43	2. 5
69	ソメイヨシノ	7. 0	0. 70	5. 0
70	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
71	ソメイヨシノ	6. 5	0. 72	5. 0

京都市動物園 高木樹木リスト エリア8 30年

>>< 11.11.34)		ユリノ0 30千 		
図中番号	樹種名	規格 (m) H C W		
1	カクレミノ	3. 0	_	0.8
2	ケヤキ	10. 0	1. 29	8. 0
3	ユズリハ	1.8	0. 15	1. 2
4	ケヤキ	10.0	1. 23	6. 0
5	マテバシイ	4. 5	0. 25	1. 5
6	ユズリハ	3. 0	0. 15	1. 2
7	カクレミノ	3. 0	_	0.8
8	ヤマモモ	4. 0	0. 40	1. 2
9	マテバシイ	3. 5	0. 18	1. 0
11	トウジュロ	3. 0	_	_
12	ニオイシュロラン	4. 5	_	_
13	タイサンボク	4. 0	0. 21	1. 2
14	ヒマラヤスギ	8. 0	0. 46	5. 0
15	ヒマラヤスギ	8. 0	1. 11	5. 0
16	ヒマラヤスギ	12. 0	1. 16	4. 5
17	ヒマラヤスギ	12. 0	1. 15	4. 5
18	ヒマラヤスギ	12. 0	0. 98	4. 0
19	ヒマラヤスギ	12. 0	1. 42	4. 5
20	ヒマラヤスギ	12. 0	1. 45	4. 5
21	タイサンボク	4. 0	0. 21	1. 2
22	コブシ	3. 5	0. 23	2. 0
23	ソメイヨシノ	4. 5	0. 42	2. 5
24	イロハモミジ	2. 5	_	_
25	ヤマモモ	3. 0	0. 18	0.8
26	タイサンボク	4. 0	0. 21	1. 2
27	ホオノキ	3. 0	0. 12	0.8
28	タイサンボク	4. 0	0. 21	1. 2
29	トウカエデ	5. 0	0. 53	1. 5
30	タイサンボク	1.0	0. 21	1. 2
31	ホオノキ	3. 0	0. 21	0.8
32	タイサンボク	4. 0	0. 21	1. 2
33	マテバシイ	3. 5	0. 18	1. 0
34	マテバシイ	3. 5	0. 18	1. 0
35	ヤマモモ	3. 0	0. 18	1.0

京都市動物園 高木樹木リスト エリア8 30年

図中番号 倒俚石 H	格 (m) C D. 25	W
	J. 20	1. 5
37 ヤマモモ 3.5 0	0. 30	1. 2
38 ヤマモモ 3.0 0). 18	0.8
39 ヤマモモ 3.5 0	0. 30	1. 2
40 トチノキ 4.5 0). 25	1. 0
41 マテバシイ 4.0 0	0. 30	1. 2
42 マテバシイ 4.5 0). 25	1. 5
43 ヤマモモ 3.0 0). 18	0.8
44 マテバシイ 4.5 C	0. 25	1. 5
45 マテバシイ 4.5 C	0. 25	1. 5
46 マテバシイ 3.5 C). 18	1. 0
47 マテバシイ 3.5 C). 18	1. 0
48 ヤマモモ 3.0 0). 18	0.8
49 ヤマモモ 3.0 0). 18	0.8
50 マテバシイ 3.5 C). 18	1. 0
51 ネムノキ 3.0 0). 15	1.0
52 ヤマモモ 3.0 0). 18	0.8
53 ヤマモモ 3.0 0). 18	0.8
54 マテバシイ 3.5 C). 18	1.0
55 カクレミノ 3.0	_	0.8
56 マテバシイ 3.5 C). 18	1.0
57 カクレミノ 3.0	_	0.8
58 ヤマモモ 3.0 0). 18	0.8
59 マテバシイ 3.5 0). 18	1. 0
60 エノキ 3.0 0). 12	1. 2
61 アカメガシワ 3.0	_	_
62 アカメガシワ 3.0	_	
63 シュロ 3.0	_	_
64 シュロ 3.0	_	_
65 シュロ 3.0	_]
66 シュロ 3.0	_	
67 シマトネリコ 3.0 0	0. 12	1. 5
68 シュロ 3.0	_	-
69 シュロ 3.0	_	_

京都市動物園 高木樹木リスト エリア9 30年

		規格 (m)		
図中番号		H	C	W
1	アカマツ	6. 0	1. 08	3. 0
2	アカマツ	5. 0	0. 53	2. 0
3	アカマツ	4. 0	1. 32	4. 0
4	ソメイヨシノ	5. 0	1. 52	5. 0
6	ソメイヨシノ	4. 5	1. 52	5. 0
7	サトザクラ	3. 5	0. 29	1.5
8	ソメイヨシノ	5. 5	1. 05	5. 0
9	サクラ	3. 5	1.30	3. 0
10	サクラ	4. 5	1. 05	4. 0
11	サクラ	3. 3	0. 57	2. 5
12	サクラ	5. 5	1. 28	5.0
13	サクラ	5. 5	0. 57	4. 0
14	ソメイヨシノ	4. 5	0. 25	2. 0
15	ソメイヨシノ	4. 0	0. 90	4. 0
16	イロハモミジ	4. 5	0. 92	5. 0
17	カイズカイブキ	4. 0	_	3. 0
18	カイズカイブキ	4. 0	_	3. 0
19	ムクノキ	10.0	1. 77	6.0
20	サクラ	4. 5	0. 71	3. 0
21	サクラ	6. 0	0. 92	6.0
22	サクラ	3. 0	0. 17	0.8
23	サクラ	7. 0	1. 72	4. 5
24	ヤエザクラ	4. 0	1.80	0.3
生垣1	カシ	10.0	_	8. 0